



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

HOLYSTONE



HOLYSTONE

grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

Formati
Sizes - Formats - Formate



R10

tutti i colori / all colors


R12 outdoor

A+B+C

9 mm

tutti i colori / all colors


61,0x122,2 cm R / 24"x48" R
61,0x122,2 cm R - outdoor/
24"x48" R - outdoor



R10

tutti i colori / all colors

61,0x61,0 cm R / 24"x24" R



R10

tutti i colori / all colors

R12 outdoor

A+B+C

9 mm

tutti i colori / all colors

30,4x61,0 cm R / 12"x24" R
30,8x61,5 cm NS - outdoor/
12"x24" NS - outdoor

R

RETTIFICATO
RECTIFIED

RS

RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

NS

NATURALE/STRUTTURATO
NATURAL/TEXTURED

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

SUPER
EASY
CLEAN
ANTI-GRASS

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

V3
HIGH

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



BEIGE



WHITE



GREY



DARK



floor: Grey 61,0x122,2 cm . 24"x48" R
wall: Dark mosaico asimmetrico 18 pezzi 30x30 cm . 12"x12"

HOLYSTONE



beige

61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141

C20

61,0x122,0 cm 24"x48" C20	RS	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	B198



grey

61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141

C20

61,0x122,0 cm 24"x48" C20	RS	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	B198



white

61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141

C20

61,0x122,0 cm 24"x48" C20	RS	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	B198



dark

61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141

C20

61,0x122,0 cm 24"x48" C20	RS	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	B198

HOLYSTONE



floor e wall indoor: Beige 61,0x122,2 cm . 24"x48" R
outdoor: C20 White 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS

HOLYSTONE

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71  7




beige



white



grey



dark

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77  9



beige



white



grey



dark

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" R P07  12



beige



white



grey



dark

elemento "L" monolitico outdoor P51  2
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"



beige



white




grey



dark

step
30,4x61,0 cm 12"x24" R P90




beige

white

grey

dark

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31




beige

white

grey

dark

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41
34x34x4 cm 13"x13 "x1 3/4" R P40



beige

white


grey

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plot de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

HOLYSTONE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm . 24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



white



grey



beige



dark

HOLYSTONE

grès porcellanato
porcelain stoneware . grès cérame . feinsteinzeug

C20

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

SBS
SUPER BREAKING
STRENGTH

INGELIVO
NO FROST

HD
UGL

R12

SAFE
EASY
CLEAN

A+B+C


V3
HIGH

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



C20 61,0x122 cm RS / 24"x48" RS



C20 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS

RS
RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

R12

A+B+C

SAFE
EASY
CLEAN

Spessore
Thickness
Épaisseur
Stärke
2 CM

tutti i colori /
all colors

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

BEIGE

GREY

WHITE

DARK



HOLYSTONE



beige

61,0x122 cm 24"x48" C20

61,0x61,0 cm 24"x24" C20



RS A184

RS B198



white

61,0x122 cm 24"x48" C20

61,0x61,0 cm 24"x24" C20



RS A184

RS B198



grey

61,0x122 cm 24"x48" C20

61,0x61,0 cm 24"x24" C20



RS A184

RS B198



dark

61,0x122 cm 24"x48" C20

61,0x61,0 cm 24"x24" C20




RS A184

RS B198

C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" RS P121
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100




beige

white

grey

dark

angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" RS P122
30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103




beige

white

grey

dark

griglia
20x122 cm 8"x48" RS P123
20x61,0 cm 8"x24" RS P117



beige

white

grey

dark

griglia angolo
20x122 cm 8"x48" RS P124 COPPIA
20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA




beige

white

grey

dark

round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P125
30x61,0 cm 12"x24" RS P110




beige

white

grey

dark

round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA
30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA




beige

white

grey

dark

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" RS P127
30x61,0 cm 12"x24" RS P114



beige

white

grey

dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

HOLYSTONE



floor: **C20** Beige 61,0x122 cm . 24"x48" RS - **C20** Beige 61,0x61,0 cm . 24"x48" R - **C20** Beige elemento "L" 30x61,0x5 cm_12"x24"x2"
wall: Beige mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm.12"x12"

HOLYSTONE



indoor - floor: Dark 61,0x61,0 cm . 24"x24" R - wall: Dark mosaico monocolore 36 tessere 5x5 . 30x30 cm . 12"x12"
furniture: Ceppo di Gré Natural 61,0x122,2 cm . 24"x48" RS
outdoor - floor: **C20** Dark 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS - wall: White mosaico asimmetrico 18 pezzi 30x30 cm . 12"x12"

HOLYSTONE



White
61,0x61,0 cm . 24"x24" R

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,13	23,93	970	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	40,33	29,85	1090	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - fornteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame émaillé .
symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

 IL CAVALLINO CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8			=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R12 A+B+C outdoor e C20 ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS “FULLY VITRIFIED TILES” AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS “IMPERVIOUS TILES”							



HOLYSTONE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproducten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:


Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:
EUREKA





IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

“  ”
Ceramics of Italy