cersaie
2023

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

made in italy

italian
ecological tile

Indice
Index
Index
Inhaltsverzeichnis

SERIE . SERIE . GAMME . SERIE	PAGINA . PAGE PAGE . SEITE
effetto legno wood-look . effet bois . holzoptik	2
skyline	4
effetto cemento concrete-look . effet ciment . zementoptik	14
continental	28
le resine	16
effetto pietra stone-look . effet pierre . steinoptik	38
dolomia stone	40
dolomia stone vein cut	44
saint-michel	60
effetto decoro decor-look . effet décor . dekoroptik	70
universal	72
technical project	
continental **C2O**	36
dolomia stone **C2O**	56
dolomia stone vein cut **C2O**	58
saint-michel **C2O**	68
skyline **C2O**	12

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

SKYLINE

floor: Native 26,0x160,0 cm RS/10”x63” RS
wall: Teak Native - Dark Brown 30,4x122,2 cm RS/12”x48” RS - Universal Mirabell 61,0x122,2 cm R/24”x48” R

SKYLINE

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik

INGELIVO NO FROST
V3 HIGH

Formati
Sizes - Formats - Formate

R10 9.5 mm
tutti i colori / all colors
26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS

R10 9.5 mm
tutti i colori /all colors
30,4x122,2 cm RS/12"x48" RS
30,4x122,2 cm RS - **teak** / 12"x48" - **teak** - RS

R10 9.5 mm
tutti i colori /all colors
R11 outdoor 9.5 mm
tutti i colori /all colors
20,2x122,2 cm RS/8"x48" RS
20,2x122,2 cm RS - **outdoor**/
8"x48" RS - **outdoor**

R10 9 mm
tutti i colori /all colors
22x90 cm RS/9"x36" RS

R10 9 mm
tutti i colori /all colors
15x90 cm RS/6"x36" RS

C20
C20 30x122 cm RS/12"x48" RS
R11 C20 2 cm
native, white



Si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planarità.
Si consiglia inoltre l'utilizzo dei distanziatori livellanti.
Is it advisable to stagger the product irregularly when laying it to avoid problems in flatness.
We also recommend the use of leveling wedges.
Nous vous conseillons d'adopter la pose irrégulière à joints décalés pour le produit a fin d'éviter les problèmes de planéité.Nous recommandons également l'utilisation des croisillons nivelant.
Empfehlen wir die unregelmäßige versetzte Verlegung dieser Fliese, um Probleme mit der Ebenflächigkeit zu vermeiden.
Wir empfehlen auch die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern.

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

NATIVE

DARK BROWN

WHITE

GREY

Dark Brown
26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS

floor: White 26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS
wall and furniture: Teak White 30,4x122,2 cm RS/12"x48" RS

SKYLINE

native

26,0x160,0 cm 10"x63"	RS A90
30,4x122,2 cm 12"x48"	RS A120
30,4x122,2 cm 12"x48" - TEAK	RS A121
20,2x122,2 cm 8"x48"	RS A30
20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	RS A31
22x90 cm 9"x36"	RS A70
15x90 cm 6"x36"	RS A20

C2O

30x122 cm 12"x48" **C2O**	RS A150

dark brown

26,0x160,0 cm 10"x63"	RS A90
30,4x122,2 cm 12"x48"	RS A120
30,4x122,2 cm 12"x48" - TEAK	RS A121
20,2x122,2 cm 8"x48"	RS A30
20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	RS A31
22x90 cm 9"x36"	RS A70
15x90 cm 6"x36"	RS A20

white

26,0x160,0 cm 10"x63"	RS A90
30,4x122,2 cm 12"x48"	RS A120
30,4x122,2 cm 12"x48" - TEAK	RS A121
20,2x122,2 cm 8"x48"	RS A30
20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	RS A31
22x90 cm 9"x36"	RS A70
15x90 cm 6"x36"	RS A20

C2O

30x122 cm 12"x48" **C2O**	RS A150

grey

26,0x160,0 cm 10"x63"	RS A90
30,4x122,2 cm 12"x48"	RS A120
30,4x122,2 cm 12"x48" - TEAK	RS A121
20,2x122,2 cm 8"x48"	RS A30
20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	RS A31
22x90 cm 9"x36"	RS A70
15x90 cm 6"x36"	RS A20



* distanza 6/15/20 cm a correre
* placed 6/15/20 cm apart, one next to another
* distance 6/15/20 cm à joints coupés
* abstand 6/15/20 cm bei fortlaufender Verlegung

Si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planarità.
Si consiglia inoltre l'utilizzo dei distanziatori livellanti.
Is it advisable to stagger the product irregularly when laying it to avoid problems in flatness.
We also recommend the use of leveling wedges.
Nous vous conseillons d'adopter la pose irrégulière à joints décalés pour le produit a fin d'éviter les problèmes de planéité.Nous recommandons également l'utilisation des croisillons nivelant.
Empfehlen wir die unregelmäßige versetzte Verlegung dieser Fliese, um Probleme mit der Ebenflächigkeit zu vermeiden.
Wir empfehlen auch die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern.

SKYLINE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung **26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS**
(18 grafiche diverse . 18 different design . 18 graphiques différents . 18 verschiedene Grafische)

native

dark brown

white

grey

SKYLINE

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" RS P05 10

native

dark brown

white

grey

elemento "L" monolitico outdoor P50 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



native dark brown white grey

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32

native
dark brown
white
grey

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41
vista frontale vista dal retro



native
dark brown
white
grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SKYLINE

decori - decors - décors - dekors

teak 9 bacchette 30,4x122,2 - 12"x48"

teak native
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

teak dark brown
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

teak white
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

teak grey
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

SKYLINE

C2O 2 cm | SBS SUPER BREAKING STRENGTH | INGELIVO NO FROST | R11 | V3 HIGH

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O

R11 C2O | 2 cm
tutti i colori /all colors

C2O 30x122 cm RS / 12"x48" RS

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

NATIVE

WHITE

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Native 30x122 cm RS/12"x48" RS

C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH

SKYLINE

native
30x122 cm 12"x48" **C2O** | 2 cm | RS A150

white
30x122 cm 12"x48" **C2O** | 2 cm | RS A150

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
30x122x5 cm 12"x48"x2" RS P102

native
white

angolare elemento "L" SX/DX
30x122x5 cm 12"x48"x2" RS P105

native
white

griglia
30x61 cm 12"x24" RS P106B

native
white

griglia angolo
30x61 cm 12"x24" RS P109A COPPIA
angolo SX | angolo DX

native
white

round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P112A



native
white

round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P113C COPPIA
angolo SX | angolo DX



native
white

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" RS P116
angolo SX | angolo DX



native
white

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spèciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto cemento - concrete-look - effet ciment - zementoptik

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

continental 28
le resine 16

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

LE RESINE

floor: Resina Cenere 90x90 cm RS/ 36”x36” RS
wall: Teak Resina Cenere 30,4x122,2 cm RS/ 12”x48” RS

LE RESINE

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

INGELIVO NO FROST

V2 MODERATE

Formati
Sizes - Formats - Formate

122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS

R9 9,5 mm
resina bianco, resina cenere, resina grigio, resina beige, resina tortora

90x90 cm RS/36"x36" RS

R9 9,5 mm
resina bianco, resina cenere, resina grigio, resina beige, resina tortora

61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
61,0x122,2 cm RS - **outdoor**/
24"x48" RS - **outdoor**

R9 9,5 mm
tutti i colori / all colors

R11 outdoor 9,5 mm
resina grigio, resina beige, resina tortora

61,0x61,0 cm RS/ 24"x24" RS
61,5x61,5 cm NS - **outdoor**/
24"x24" NS - **outdoor**

R9 9 mm
resina bianco, resina cenere, resina grigio, resina beige, resina tortora

R11 outdoor 9 mm
resina grigio, resina beige, resina tortora

30,4x122,2 cm RS - **teak** /
12"x48" RS - **teak**

R9 9,5 mm
resina bianco, resina cenere, resina grigio, resina beige, resina tortora

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO RECTIFIED/TEXTURED

NS NATURALE/STRUTTURATO NATURAL/TEXTURED

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

RESINA BIANCO

RESINA CENERE

RESINA GRIGIO

RESINA BEIGE

RESINA TORTORA

RESINA DECORO

floor: Resina Tortora 122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS - Teak Resina Tortora 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS
wall: Resina Decoro 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS

Resina Grigio
122,2x122,2 cm RS/ 48”x48” RS

floor: Resina Grigio 122,2x122,2 cm RS/ 48”x48” RS
wall: Teak Firenze Naturale 30,4x122,2 cm RS/ 12”x48” RS

wall: Resina Bianco 61,0x122,2 cm RS/ 24”x48” RS - floor: Slash Dark Grey 61,0x122,2 cm RS/24”x48” RS
furniture: Slash Dark Grey mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12”x12”

LE RESINE

resina bianco

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192

resina cenere

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192

resina grigio

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS A191

resina beige

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS A191

resina tortora

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS A191

resina decoro

61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B181

LE RESINE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
(8 grafiche diverse . 8 different design . 8 graphiques différents . 8 verschiedene Grafische)

resina bianco

resina cenere

resina grigio

resina beige

resina tortora

LE RESINE

decori - decors - décors - dekors

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung: 61,0x122,2 cm RS/24”x48” RS B181
(4 grafiche diverse . 4 different design . 4 graphiques différents . 4 verschiedene Grafische)



resina decoro

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor P50 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

resina grigio

resina beige

resina tortora

battiscopa
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" RS P05 10



resina bianco

resina cenere

resina grigio

resina beige

resina tortora

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS P31

resina bianco
resina cenere
resina grigio
resina beige
resina tortora

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41
34x34x4 cm 13"x13 "x1 3/4" RS P40

vista frontale

vista dal retro



resina bianco
resina cenere
resina grigio
resina beige
resina tortora

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

floor: Resina Bianco 61,0x122,2 cm RS/ 24”x48” RS
wall: Resina Decoro 61,0x122,2 cm RS/ 24”x48” RS

floor: Resina Tortora 61,0x122,2 cm RS/ 24”x48” RS
wall: Resina Tortora, Beige 61,0x122,2 cm RS/ 24”x48” RS - Teak Resina Tortora, Beige 30,4x122,2 cm RS/ 12”x48” RS

LE RESINE

decori - decors - décors - dekors

teak 9 bacchette 30,4x122,2 - 12”x48”

teak resina beige
30,4x122,2 cm 12”x48” RS A121

teak resina bianco
30,4x122,2 cm 12”x48” RS A121

teak resina tortora
30,4x122,2 cm 12”x48” RS A121

teak resina cenere
30,4x122,2 cm 12”x48” RS A121

teak resina grigio
30,4x122,2 cm 12”x48” RS A121

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12”x12” 7 P73



resina bianco

resina cenere

resina grigio

resina beige

resina tortora

CONTINENTAL

floor : Taupe 122,2x122,2 cm R/ 48”x48” R
wall : Taupe 61,0x122,2 cm R/ 24”x48” R - furniture: Teak Taupe 30,4x122,2 cm R/ 12”x48” R

CONTINENTAL

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

INGELIVO
NO FROST

V2
MODERATE

Formati
Sizes - Formats - Formate

122,2x122,2 cm R / 48”x48” R

R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

61,0x122,2 cm R / 24”x48” R
61,0x122,2 cm R - **outdoor**/
24”x48” R - **outdoor**

R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

R11 outdoor 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

30,4x122,2 cm R - **teak** /
12”x48” R - **teak**

R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

C2O

R11 C2O 2 cm
tutti i colori /
all colors

C2O 61,0x61,0 cm R /
24”x24” R

R11 C2O 2 cm
tutti i colori /all
colors

C2O 61,0x122,0 cm R -
24”x48” R

80x80 cm R / 32”x32” R

R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

61,0x61,0 cm R /
24”x24” R
61,5x61,5 cm N - **outdoor**/
24”x24” N - **outdoor**

R10 9 mm
tutti i colori /all colors

R11 outdoor 9 mm
smoke, sand, taupe

30,4x61,0 cm R /
12”x24” R

R10 9 mm
tutti i colori /
all colors

R RETTIFICATO RECTIFIED

N NATURALE NATURAL

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

WHITE

SMOKE

SAND

TAUPE

Smoke
61,0X122,2 CM R/ 24”X48” R

floor: Sand 122,2x122,2 cm R/ 48”x48” R
wall: Universal Provence 61,0x122,2 cm R/24”x48” R

CONTINENTAL

white

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	B230
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	R	A121
80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110

C2O

61,0x122 cm 24"x24" **C2O**	R	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	R	B198

sand

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	B230
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	R	A121
80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110

C2O

61,0x122 cm 24"x24" **C2O**	R	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	R	B198

smoke

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	B230
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	R	A121
80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110

C2O

61,0x122 cm 24"x24" **C2O**	R	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	R	B198

taupe

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	B230
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	R	A121
80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110

C2O

61,0x122 cm 24"x24" **C2O**	R	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	R	B198

CONTINENTAL

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
(8 grafiche diverse . 8 different design . 8 graphiques différents . 8 verschiedene Grafische)

white

smoke



sand

taupe

CONTINENTAL

decori - decors - décors - dekors

teak 9 bacchette 30,4x122,2 - 12"x48"

teak white
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

teak smoke
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

teak sand
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

teak taupe
30,4x122,2 cm 12"x48" RS A121

floor e wall: White122,2x122,2 cm R/ 48"x48" R - Teak White 30,4x122,2 cm R/ 12"x48" R
wall: Universal Lapis 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

CONTINENTAL

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" 7 P73



white



smoke



sand

taupe

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor P50 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

wht e

smoke

sand

taupe

battiscopa
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" R P05 10

white

smoke

sand

taupe

step
30,4x61,0 cm 12"x24" R P90



white
smoke
sand
taupe

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31

white
smoke
sand
taupe

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41
34x34x4 cm 13"x13 "x1 3/4" R P40

vista frontale

vista dal retro

white
smoke
sand
taupe

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

CONTINENTAL

C2O

2 cm | SBS SUPER BREAKING STRENGTH | INGELIVO NO FROST | R11 | V2 MODERATE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O

R11 C2O | 2 cm
tutti i colori /
all colors

C2O 61,0x122,0 cm R /
24"x48" R

R11 C2O | 2 cm
tutti i colori /
all colors

C2O 61,0x61,0 cm R /
24"x24" R

R RETTIFICATO RECTIFIED

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

WHITE

SMOKE

SAND

TAUPE

outdoor: **C2O** White 61,0x122 cm R/24"x48"R - indoor: White 122,2x122,2 cm R/48"x48" R

C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH

CONTINENTAL

white 2 cm
61,0x122 cm 24"x48" **C2O** R A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O** R B198

smoke 2 cm
61,0x122 cm 24"x48" **C2O** R A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O** R B198

sand 2 cm
61,0x122 cm 24"x48" **C2O** R A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O** R B198

taupe 2 cm
61,0x122 cm 24"x48" **C2O** R A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O** R B198

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" R P102A
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" R P100



white
smoke
sand
taupe

angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" R P105A
30x30x5 cm 12"x12"x2" R P103



white
smoke
sand
taupe

griglia
■20x61 cm 8"x24" R P106D
▲20x61,0 cm 8"x24" R P106A

white
smoke
sand
taupe

griglia angolo
■20x61cm 8"x24" R P109B COPPIA
▲20x61,0 cm 8"x24" R P107 COPPIA

angolo SX angolo DX




white
smoke
sand
taupe

■ abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48 / ▲ abbinata al 61x61 cm - combined with the 24"x24

round lineare
30x122 cm 12"x48" R P112A
30x61,0 cm 12"x24" R P110



white
smoke
sand
taupe

round angolare
30x122 cm 12"x48" R P113C COPPIA
30x61,0 cm 12"x24" R P113A COPPIA

angolo SX angolo DX



white
smoke
sand
taupe

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" R P117
30x61,0 cm 12"x24" R P114

angolo SX angolo DX



white
smoke
sand
taupe

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spèciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto pietra - stone-look - effet pierre - steinoptik

effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik

dolomia stone	40
dolomia stone vein cut	44
saint-michel	60

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

DOLOMIA STONE

Almond
61,0x122,2 cm RS/24”x48” RS - 90x90 cm RS/36”x36” RS

DOLOMIA STONE

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

INGELIVO NO FROST

V4 RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

LCR 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS
122,2x122,2 cm LCR/48"x48" LCR

R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

LCR 9,5 mm
white, almond

90x90 cm RS / 36"x36" RS
90x90 cm LCR / 36"x36" LCR

R10 9,5 mm
tutti i colori /all colors

R11 outdoor 9,5 mm
tutti i colori /all colors

LCR 9,5 mm
tutti i colori /all colors

61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
61,0x122,2 cm RS - outdoor/24"x48" RS - outdoor
61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR

R10 9 mm
tutti i colori /
all colors

LCR 9 mm
tutti i colori /
all colors

61,0x61,0 cm RS/ 4"x24" RS
61,0x61,0 cm LCR/24"x24" LCR

R10 9 mm
tutti i colori /
all colors

30,4x61,0 cm RS/
12"x24" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

LCR LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO
SEMI-POLISHED AND RECTIFIED

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

WHITE

GREY

ALMOND

DOLOMIA STONE

Formati
Sizes - Formats - Formate **C20**

R11 C20 2 cm
tutti i colori /
all colors

C20 61,0x122,0 cm RS /
24"x48" RS

R11 C20 2 cm
tutti i colori /
all colors

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS

R11 C20 2 cm
tutti i colori /
all colors

C20 61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS

R11 C20 2 cm
tutti i colori /
all colors

C20 60x90 cm RS / 24"x36" RS

Grey e White **C20** 61,0x122 cm RS/24"x48" RS
furniture: Athena Almond 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR

DOLOMIA STONE vein cut

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

INGELIVO
NO FROST

V4
RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

R10 9.5 mm
tutti i colori /
all colors

R11 outdoor 9.5 mm
tutti i colori /
all colors

LCR 9.5 mm
tutti i colori /
all colors

61,0x122,2 cm RS - **vein cut**/
24"x48" RS - **vein cut**
61,0x122,2 cm RS - **vein cut outdoor**/
24"x48" RS - **vein cut outdoor**
61,0x122,2 cm LCR - **vein cut**/
24"x48" LCR - **vein cut**

C20

R11 C20 2 cm
almond, white

C20 61,0x122,0 cm RS - **vein cut**/
24"x48" RS - **vein cut**

R10 9 mm
tutti i colori /
all colors

30,4x61,0 cm RS - **vein cut**/
12"x24" RS - **vein cut**

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

LCR LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO
SEMI-POLISHED AND RECTIFIED

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

WHITE
VEIN CUT

GREY
VEIN CUT

ALMOND
VEIN CUT

Grey vein cut
61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR

DOLOMIA STONE

white

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	LCR B231
90x90 cm 36"x36"	RS B220
90x90 cm 36"x36" LCR	LCR A227
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR B183
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,0x61,0 cm 24"x24" LCR	LCR C199
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

C2O

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS B225
61,0x122,2 cm 24"x48" **C2O**	RS A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS B198
60x90 cm 24"x36" **C2O**	RS A179

grey

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	LCR B231
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR B183
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,0x61,0 cm 24"x24" LCR	LCR C199
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

C2O

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS B225
61,0x122,2 cm 24"x48" **C2O**	RS A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS B198
60x90 cm 24"x36" **C2O**	RS A179

almond

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	LCR B231
90x90 cm 36"x36"	RS B220
90x90 cm 36"x36" LCR	LCR A227
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR B183
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,0x61,0 cm 24"x24" LCR	LCR C199
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

C2O

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS B225
61,0x122,2 cm 24"x48" **C2O**	RS A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS B198
60x90 cm 24"x36" **C2O**	RS A179

floor: White 122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS
furniture: Grey 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS

DOLOMIA STONE vein cut

white - vein cut

61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR B183
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

C20

61,0x122,2 cm 24"x48" **C20**	RS A184

grey - vein cut

61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR B183
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

almond - vein cut

61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
61,0x122,2 cm 24"x48" LCR	LCR B183
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS C110

C20

61,0x122,2 cm 24"x48" **C20**	RS A184

Almond vein cut
61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS

White vein cut
61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS

floor: Almond vein cut 61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR
wall: White vein cut 61,0x122,2 cm LCR/24"x48" LCR

DOLOMIA STONE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,0 cm RS/24”x48” RS
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)

white

grey

almond

DOLOMIA STONE vein cut

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,0 cm RS - vein cut/24”x48” RS- vein cut
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)

white - vein cut

grey - vein cut

almond - vein cut

DOLOMIA STONE

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12”x12” P71 7

white

grey

almond

white - vein cut

grey - vein cut

almond - vein cut

mosaico esagona monocolore 30x30 cm 12”x12” P78 7

white

grey

almond

mosaico patchwork monocolore 30x30 cm 12”x12” P80 7

white - vein cut

grey - vein cut

almond - vein cut

floor: White 122,2x122,2 cm RS/48”x48” RS / wall: Almond mosaico monocolore 30x30 cm /12”x12”
furniture: Grey 61,0x122,2 cm RS/24”x48” RS

floor: Grey 122,2x122,2 cm RS/48”x48” RS /
furniture: Grey mosaico monocolore 30x30 cm/12”x12”
wall: Firenze Rovere 26,0x160,0 cm RS/10”x63” RS

DOLOMIA STONE

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

battiscopa
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" RS **P05** 10
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" LCR **P05A** 10

step
30,4x61,0 cm 12"x24" RS **P90**



- white
- grey
- almond
- white - vein cut
- grey - vein cut
- almond - vein cut

gradino costa retta
•34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS **P32**
*34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS **P31**

- •/*white
- •/*grey
- •/*almond
- •white - vein cut
- •grey - vein cut
- •almond - vein cut

angolare costa retta dx/sx
•34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS **P41**
*34x34x4 cm 13"x13 "x1 3/4" RS **P40**

vista frontale vista dal retro



- •/*white
- •/*grey
- •/*almond
- •white - vein cut
- •grey - vein cut
- •almond - vein cut

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

DOLOMIA STONE

C2O 2 cm | SBS SUPER BREAKING STRENGTH | INGELIVO NO FROST | R11 | V4 RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C2O

R11 C2O | 2 cm
tutti i colori / all colors

C2O 61,0x122,0 cm RS / 24"x48" RS

R11 | 2 cm
tutti i colori / all colors

C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS

R11 | 2 cm
tutti i colori / all colors

C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS

R11 C2O | 2 cm
tutti i colori / all colors

C2O 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

WHITE

GREY

ALMOND

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Grey e White 61,0x122 cm RS - **C2O**/24"x48" RS - furniture: Athena Almond 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR

C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH

DOLOMIA STONE

white
2 cm

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS	B225
61,0x122 cm 24"x48" **C2O**	RS	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS	B198
60x90 cm 24"x36" **C2O**	RS	A179

grey
2 cm

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS	B225
61,0x122 cm 24"x48" **C2O**	RS	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS	B198
60x90 cm 24"x36" **C2O**	RS	A179

almond
2 cm

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS	B225
61,0x122 cm 24"x48" **C2O**	RS	A184
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS	B198
60x90 cm 24"x36" **C2O**	RS	A179

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

61,0x122x5 cm 24"x48"x2"	RS	P102A
30x90x5 cm 12"x36"x2"	RS	P102B
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"	RS	P100

angolare elemento "L" SX/DX

61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"	RS	P105A
30x90x5 cm 12"x36"x2"	RS	P105B
30x30x5 cm 12"x12"x2"	RS	P103

griglia

■20x61 cm 8"x24"	RS	P106D
20x90cm 8"x36"	RS	P106C
▲20x61,0 cm 8"x24"	RS	P106A

griglia angolo

■20x61cm 8"x24"	RS	P109B COPPIA
20x90cm 8"x36"	RS	P108 COPPIA
▲20x61,0 cm 8"x24"	RS	P107 COPPIA

angolo SX angolo DX

white
grey
almond

■ abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48 / ▲ abbinata al 61x61 cm - combined with the 24"x24

round lineare

30x122 cm 12"x48"	RS	P112A
30x90 cm 12"x36"	RS	P112B
30x61,0 cm 12"x24"	RS	P110

round angolare

30x122 cm 12"x48"	RS	P113C COPPIA
30x90 cm 12"x36"	RS	P113D COPPIA
30x61,0 cm 12"x24"	RS	P113A COPPIA

angolo SX angolo DX

angolo bordo toro

30x122 cm 12"x48"	RS	P117
30x90 cm 12"x36"	RS	P118
30x61,0 cm 12"x24"	RS	P114

angolo SX angolo DX



white
grey
almond

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spèciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DOLOMIA STONE vein cut

C2O 2 cm | SBS SUPER BREAKING STRENGTH | INGELIVO NO FROST | R11 | V4 RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C2O

R11 C2O | 2 cm
almond, white

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C2O 61,0x122,0 cm RS - vein cut/
24"x48" RS - vein cut

WHITE
VEIN CUT

ALMOND
VEIN CUT

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Almond vein cut 61,0x122 cm RS

C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH

DOLOMIA STONE vein cut

2 cm
white - vein cut
61,0x122 cm 24"x48" **C2O** RS A184

2 cm
almond - vein cut
61,0x122 cm 24"x48" **C2O** RS A184

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2" RS P102A



white vein cut
almond vein cut

angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" RS P105A



white vein cut
almond vein cut

griglia
20x61 cm 8"x24" RS P106D

white vein cut
almond vein cut

griglia angolo
20x61cm 8"x24" RS P109B COPPIA

angolo SX | angolo DX



white vein cut
almond vein cut

round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P112A



white vein cut
almond vein cut

round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P113C COPPIA

angolo SX | angolo DX



white vein cut
almond vein cut

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" RS P117

angolo SX | angolo DX



white vein cut
almond vein cut

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spèciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

SAINT-MICHEL

Ivoire 122,2x122,2 cm R-MG/48”x48” R-MG -
61,0x122,2 cm R-MG/24”x48” R-MG - 61,0x61,0 cm R-MG/24”x24” R-MG

SAINT-MICHEL

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

INGELIVO NO FROST

V4 RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

R10 9.5mm
ivoire

122,2x122,2 cm R-MG /
48"x48" R-MG

R10 9.5mm
ivoire, beige

61,0x122,2 cm R-MG /
24"x48" R-MG

R10 9.5mm R-MG
Ivoire
R10 9mm R-MP
tutti i colori /all colors
R11 outdoor 9mm R-MP
tutti i colori /all colors

61,0x61,0 cm R-MG / 24"x24" R-MG
61,0x61,0 cm R-MP / 24"x24" R-MP
61,0x61,0 cm R-MP - **outdoor**/
24"x24" R-MP - **outdoor**

R10 9.5mm
tutti i colori /
all colors

80x80 cm R / 32"x32" R

R10 9mm
tutti i colori /all colors
R11 outdoor 9mm
tutti i colori /all colors

30,4x61,0 cm R / 12"x24" R
30,4x61,0 cm R - **outdoor**/
12"x24" R - **outdoor**

R10 9mm
tutti i colori /all colors
R11 outdoor 9mm
tutti i colori /all colors

30,4x30,4 cm R / 12"x12" R
30,4x30,4 cm R - **outdoor**/
12"x12" R - **outdoor**

C2O

R11 C2O 2cm
tutti i colori /all colors

C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS

R-MG MODULO GRANDE RETTIFICATO BIG MODUL RECTIFIED
R-MP MODULO PICCOLO RETTIFICATO SMALL MODUL RECTIFIED
R RETTIFICATO RECTIFIED
RS RETTIFICATO/STRUTTURATO RECTIFIED/TEXTURED

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

IVOIRE

GRIS

BEIGE

GREIGE

I formati 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro.
Per schemi di posa vedi **pag. 67**.

The sizes 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 are combined laying.
For laying patterns see **page 67**.

Les formats 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux.
Pour les plans de pose, voir **page 67**.

Die Formate 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut.
Zum Verlegebeispiele siehe **Seite 67**.

indoor: Greige 61,0x61,0 cm R-MP/24"x24" R-MP -
oudoor: **C2O** Greige 60,0x90,0 cm RS/24"x36" RS

Gris 61,0x61,0 cm R-MP/24"x24" R-MP - 30,4x61,0 cm R/12"x24" R/30,4x30,4 cm R/12"x12" R
POSA 4

SAINT-MICHEL

I formati 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sono modulari fra loro. Per schemi di posa vedi **pag. 67**.
The sizes 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 are combined laying. For laying patterns see **page 67**.
Les formats 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir **page 67**.
Die Formate 122,2x122,2 - 61,0x122,2 - 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe **Seite 67**.



ivoire

122,2x122,2 cm 48"x48"	R-MG	C230
80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x122,2 cm 24"x48"	R-MG	C182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MG	A196A
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MP	A196
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A197
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A112
30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A113
30,4x30,4cm 12"x12"	R	A101
30,4x30,4cm 12"x12" OUTDOOR	R	A102

C20

60,0x90,0 cm 24"x36" **C20**	RS	A179

beige

80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x122,2 cm 24"x48"	R-MG	C182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MG	A196A
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MP	A196
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A197
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A112
30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A113
30,4x30,4cm 12"x12"	R	A101
30,4x30,4cm 12"x12" OUTDOOR	R	A102

C20

60,0x90,0 cm 24"x36" **C20**	RS	A179

gris

80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MG	A196A
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MP	A196
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A197
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A112
30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A113
30,4x30,4cm 12"x12"	R	A101
30,4x30,4cm 12"x12" OUTDOOR	R	A102

C20

60,0x90,0 cm 24"x36" **C20**	RS	A179

greige

80,0x80,0 cm 32"x32"	R	A200
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MG	A196A
61,0x61,0 cm 24"x24"	R-MP	A196
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A197
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A112
30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	R	A113
30,4x30,4cm 12"x12"	R	A101
30,4x30,4cm 12"x12" OUTDOOR	R	A102

C20

60,0x90,0 cm 24"x36" **C20**	RS	A179

SAINT-MICHEL

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung **61,0x61 cm R-MP/24"x24" R-MP**
(20 grafiche diverse . 20 different design . 20 graphiques différents . 20 verschiedene Grafische)

ivoire

gris

beige

greige

SAINT-MICHEL

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71 7

ivoire

gris

beige

greige

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor P50 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

ivoire

gris

beige

greige

battiscopa
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" R P07 12

ivoire

gris

beige

greige

step
30,4x61,0 cm 12"x24" R P90



ivoire
gris
beige
greige

gradino costa retta
*34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P32
•34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" R P31

*/•ivoire
•gris
*/•beige
•greige

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R P41
34x34x4 cm 13"x13 "x1 3/4" R P40

vista frontale

vista dal retro



*/•ivoire
•gris
*/•beige
•greige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SAINT-MICHEL

esempi di posa - laying compositions - exemple de pose - verlegemuster multiformato/ multiformat



1

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**44,45%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**44,44%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**11,11%**



2

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**14,29%**



3

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**57,14%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**28,57%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**14,29%**



4

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**40,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**40,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**20,00%**



5

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**36,45%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**54,50%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**9,05%**



6

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**64,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**32,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**4,00%**



7

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**25,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**50,00%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**25,00 %**



8

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**66,78%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**16,64%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**16,58%**



9

R-MP	R-MG	
61x61 - 24"x24"	**122,2x122,2** - 48"x48"	**50,00%**
30,4x61 - 12"x24"	**61x122,2** - 24"x48"	**24,90%**
30,4x30,4 - 12"x12"	**61x61** - 24"x24"	**25,10%**

SAINT-MICHEL

C2O 2 cm | SBS SUPER BREAKING STRENGTH | INGELIVO NO FROST | R11 | V4 RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C2O

R11 C2O | 2 cm
tutti i colori /all colors

C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

IVOIRE

GRIS

BEIGE

GREIGE

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Greige 60,0x90,0 cm RS/24"x36" RS

C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH

SAINT-MICHEL

ivoire
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O** | 2 cm | RS A179

gris
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O** | 2 cm | RS A179

beige
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O** | 2 cm | RS A179

greige
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O** | 2 cm | RS A179

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
30x90x5 cm 12"x36"x2" RS P102B



ivoire
gris
beige
greige

angolare elemento "L" SX/DX
30x90x5 cm 12"x36"x2" RS P105B



ivoire
gris
beige
greige

griglia
20x90 cm 8"x36" RS P106C

ivoire
gris
beige
greige

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

angolo SX | angolo DX

ivoire
gris
beige
greige

round lineare
30x90 cm 12"x36" RS P112B



ivoire
gris
beige
greige

round angolare
30x90 cm 12"x36" RS P113D COPPIA

angolo SX | angolo DX



ivoire
gris
beige
greige

angolo bordo toro
30x90 cm 12"x36" RS P118

angolo SX | angolo DX



ivoire
gris
beige
greige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spèciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto decoro
decor-look
effet décor
dekoroptik

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

UNIVERSAL

effetto decoro
decor-look
effet décor
dekoroptik

IMPERMEABILE ALL'ACQUA, RESISTENTE ALLE MACCHIE E FACILE DA PULIRE

RICICLABILE

NON EMETTE SOSTANZE NOCIVE ED È IDONEO AL CONTATTO CON I CIBI

NON SI DEFORMA

NON INFIAMMABILE, NON FA FUMO ED ALLE ALTE TEMPERATURE NON EMETTE SOSTANZE TOSSICHE

RESISTENTE AI GRAFFI E ALLE ABRASIONI

NON SCOLORISCE CON L'ESPOSIZIONE AI RAGGI UV

V4

INGELIVO NO FROST

RANDOM

WALL

FLOOR

Formati
Sizes - Formats - Formate

R9

9,5 mm

tutti i colori /
all colors

61,0x122,2 cm R / 24"x48" R

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

LAPIS

R RETTIFICATO RECTIFIED

Decori abbinabili con tutte le serie . Decorations can be combined with all series

wall: LAPIS 61,0x122,2 cm R/24"x48" R - Continental White 122,2x122,2 cm R/ 48"x48" R
floor: Continental White 122,2x122,2 cm R/ 48"x48" R

UNIVERSAL LAPIS

4 soggetti diversi, miscelazione casuale. 4 assorted motifs, random mix. 4 sujets differents, melange aleatoire. 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.

lapis

61,0x122,2 cm 24"x48" R B181

Lapis 61,0x122,2 cm R/24"x48" R



wall: Lapis 61,0x122,2 cm R/24"x48" R - Continental White 122,2x122,2 cm R/ 48"x48" R
floor: Continental White 122,2x122,2 cm R/ 48"x48" R

QUANDO LA SOSTENIBILITÀ DIVENTA UNA CERTEZZA RICONOSCIUTA
WHEN SUSTAINABILITY BECOMES A RECOGNISED CERTAINTY

Le piastrelle in gres porcellanato commercializzate da Il Cavallino Ceramica Artistica spa hanno ottenuto la certificazione internazionale ISO 17889-1 "Sustainability issues for ceramic tiling systems".
La norma definisce uno standard unico e internazionale sulla sostenibilità dei prodotti ceramici misurando in maniera oggettiva l'impatto ambientale, economico e sociale delle piastrelle in ceramica lungo il loro ciclo di vita, dalle materie prime fino allo smaltimento, valutando anche parametri di sicurezza e salute dei dipendenti.

Porcelain stoneware tiles commercialized by Il Cavallino Ceramica Artistica spa are internationally certified to ISO 17889-1 "Sustainability issues for ceramic tiling systems".
The standard establishes a single international benchmark for the sustainability of ceramic products by objectively measuring the environmental, economic and social impact of ceramic tiles throughout their life-cycle, from raw materials to disposal, while also assessing workers' health and safety parameters.

I VANTAGGI DELLA ISO 17889-1
Sul mercato globale dei materiali per edilizia e costruzione sono presenti molte etichette ambientali di prodotto e sistemi di rating degli edifici, con criteri di applicazione che differiscono da paese a paese. La **norma internazionale ISO 17889-1** promuove uno standard che semplifica il quadro generale, uniformando i criteri di valutazione e punteggio. In questo modo le aziende ceramiche di tutto il mondo dispongono di una metodologia per valorizzare le proprie performance ambientali lungo tutta la filiera produttiva e le buone pratiche attuate a livello aziendale. Inoltre **progettisti**, **appaltatori** e **clienti finali dispongono di uno strumento verificabile e obiettivo** per evitare le trappole del **greenwashing e identificare piastrelle davvero sostenibili**.

UN CONTRIBUTO PER L'AGENDA ONU 2030
La norma ISO 17889-1 favorisce inoltre un uso attento delle risorse naturali e la riduzione di scarti, oltre a garantire una maggiore trasparenza da parte delle imprese sulla sostenibilità della loro produzione.
Per questo è in linea con il requisito 12 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per il consumo e la produzione responsabili.

THE BENEFITS OF ISO 17889-1
There are many environmental product labels and building rating systems in the global construction and building materials market, with application criteria that vary from country to country.
The **international standard ISO 17889-1** promotes a standard that simplifies the overall picture by standardising the assessment and rating criteria.
This provides ceramics companies around the world with a methodology for improving environmental performance and good business practices throughout their supply chain. It also provides, **designers, contractors, and end users with a verifiable, objective tool** to avoid **greenwashing traps and identify truly sustainable tiles**.

A CONTRIBUTION TO THE UN 2030 AGENDA
ISO 17889-1 also promotes the careful use of natural resources and the reduction of waste, as well as greater transparency from companies about the sustainability of their production.
This is why it is in line with Goal 12 of the Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 Agenda for responsible consumption and production.

CHI È CONFORME ALLA NORMA
Con la ISO 17889-1 le aziende ceramiche possono attestare la sostenibilità dei loro prodotti se i propri prodotti sono conformi ai valori richiesti dalla norma.
La norma prevede trentotto parametri a cui è obbligatorio essere conformi e che determinano un punteggio specifico per ogni prodotto, confrontandolo con valori di riferimento. Solo le piastrelle in ceramica che raggiungono un punteggio minimo di 117,5 possono ottenere la certificazione ISO 17889-1.

La ditta produttrice ha raggiunto il punteggio di 128 rispondendo ai requisiti previsti dalla norma ISO 17889-1 rispettando una serie di azioni e provvedimenti portati avanti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto:

CRITERI AMBIENTALI
- **Approvvigionamento di materie prime locali recuperate o estratte entro un raggio di 800 km, registrate con relativa scheda di sicurezza.** Oltre il 70% delle materie prime della ditta produttrice è recuperato o estratto entro un raggio di 800 km;
- **Contenuto di rifiuti riciclati nei prodotti.** Il Cavallino Ceramica Artistica spa commercializza svariate linee di prodotto con oltre al 60% di scarti recuperati e pre-consumo, raggiungendo il massimo livello di eccellenza per il contenuto di rifiuti riciclati nel prodotto;
- **Contratto di acquisto di materie prime e servizi ambientali con fornitori che aderiscono a sistemi interni di politica ambientale**;
- **Utilizzo di sistemi per il recupero del calore dei forni di fabbricazione**. Il 100% dei forni della ditta produttrice ha un sistema di recupero del calore;
- **Uso di energia rinnovabile nella linea produttiva**. Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono il massimo livello di eccellenza nell'uso di energia rinnovabile;
- **Utilizzo di gas naturale negli impianti produttivi**;
- **Monitoraggio dei consumi specifici di combustibile per forni di cottura**. Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono il massimo livello di eccellenza nei consumi specifici di combustibili;
- **Monitoraggio delle emissioni in atmosfera di polveri e fluoro**. Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono il massimo livello di eccellenza nell'abbattere le emissioni in atmosfera.
- **Riciclo e riutilizzo dei rifiuti di processo**. Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono il massimo livello di eccellenza nel riciclo e riutilizzo dei rifiuti di processo con valori pari al 100%;
- **Riciclo dei materiali di imballaggio del prodotto superiore al 50%.** Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono il massimo livello di eccellenza nel riciclo dei materiali di imballaggio;
- **Raccolta differenziata e riciclo dei materiali utilizzati per il processo produttivo**;
- **Monitoraggio del consumo specifico di acqua e scarico delle acque reflue durante il ciclo di produzione**. Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono il massimo livello di eccellenza nella riduzione dei consumi specifici di acqua e non scaricano acque reflue in quanto vengono interamente riciclate;
- **Utilizzo di imballi realizzati con materiali riciclat**i. Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono il massimo livello di eccellenza in quanto oltre il 70% dei materiali da imballaggio sono riciclati;
- **Guida per l'installazione del prodotto in cantiere contenente disposizioni per una corretta gestione dei rifiuti**;
- **Istruzioni per la manutenzione ordinaria delle piastrelle senza l'utilizzo di prodotti pericolosi e inquinanti;**
- **Linee guida sulla separazione e la gestione dei materiali di scarto per la demolizione delle piastrelle;**
- **Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) di tipo III**.

CRITERI ECONOMICI
- Dimostrazione della conformità del prodotto alle normative applicate dall'azienda.
- I prodotti della ditta produttrice di prima scelta sono conformi alla norma EN 14411 (ISO 13006).

CRITERI SOCIALI
- Informazione sui rischi di esposizione ad agenti chimici e fisici per i lavoratori;
- Presenza di sistemi di aspirazione e filtraggio polveri nei diversi reparti produttivi;
- Audit periodici sulla salute e sicurezza sul lavoro nella fabbricazione. Tutti gli stabilimenti della ditta produttrice raggiungono un buon livello di eccellenza nelle verifiche periodiche sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- La ditta produttrice raggiunge un buon livello nel rendere disponibile e nel fare utilizzare ai propri dipendenti tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per garantire le attività produttive sicure;
- Contratto di acquisto di materie prime e servizi solo con fornitori aventi conformità ai regolamenti e alle leggi in materia di salute, sicurezza e lavoro;
- Informazioni fornite al commerciante e posatore di piastrelle per un corretto e sicuro utilizzo delle piastrelle, del loro imballaggio e taglio;
- Predisposizione di schede di sicurezza del prodotto per il rivenditore e il posatore;
- Informazioni fornite all'utente sull'uso corretto e la manutenzione delle superfici ceramiche.

WHO COMPLIES WITH THE STANDARD
ISO 17889-1 allows ceramics companies to certify the sustainability of their products provided that their products meet the values required by the standard. **The standard identifies thirty-eight parameters that must be met and which determine a specific score for each product by comparing it with reference values. Only ceramic tiles with a minimum score of 117.5 can be certified to ISO 17889-1.**

The manufacturing company's achieved a score of 128, thus meeting the requirements of ISO 17889-1, through a series of actions and measures implemented throughout the product life-cycle:

ENVIRONMENTAL CRITERIA
- **Supply of locally sourced raw materials recycled or extracted within a radius of 800 km, recorded with relevant safety data sheet.** The manufacturing company's recycles or extracts within a radius of 800 km over 70% of the raw materials it uses;
- **Content of recycled waste in products.** Il Cavallino Ceramica Artistica spa commercialized has a number of product lines with over 60% recycled and pre-consumer waste, achieving the highest level of excellence for the recycled waste content in the product;
- **Contracts for the purchase of raw materials and environmental services with suppliers that implement internal environmental policy systems**;
- **Use of heat recovery systems from production kilns.** 100% of the kilns in manufacturing company's plants are equipped with a heat recovery system;
- **Use of renewable energy in the production line**. All manufacturing company's plants achieve the highest levels of excellence in the use of renewable energy;
- **Use of natural gas in production facilities**;
- **Monitoring of specific fuel consumption for firing kilns**. All manufacturing company's's plants achieve the highest levels of excellence in specific fuel consumption;
- **Monitoring of dust and fluorine emissions in the air**. All manufacturing company's plants achieve the highest levels of excellence in reducing emissions to the air.
- **Recycling and re-use of process waste.** All manufacturing company's plants achieve the highest levels of excellence in the recycling and re-use of process waste with values of 100%;
- **Recycling of more than 50% of the materials used in product packaging**. All manufacturing company's plants achieve the highest levels of excellence in the recycling of packaging materials;
- **Separate collection and recycling of materials used in the production process**;
- **Monitoring of specific water consumption and waste water discharge during the production cycle**. All manufacturing company's plants achieve the highest levels of excellence in reducing specific water consumption and fully recycle waste water, which is therefore not discharged into the environment;
- **Use of packaging made from recycled materials**. All manufacturing company's plants achieve the highest levels of excellence, with over 70% of packaging materials being recycled;
- **Instructions for the installation of the product on the construction site, including provisions for proper waste management**;
- **Instructions for the routine maintenance of tiles without the use of hazardous and polluting products;**
- **Guidelines for the separation and handling of waste materials from the demolition of tiles**;
- **Type II Environmental Product Declaration (EPD)**.

ECONOMIC CRITERIA
- Proof of the conformity of the product with the regulations applied by the company's.
- Manufacturing company's top quality products comply with EN 14411 (ISO 13006).

SOCIAL CRITERIA
- Information to workers on the risks of exposure to chemical and physical agents;
- Presence of dust extraction and filtration systems in all the production departments;
- Periodic audits on health and safety in the workplace in manufacturing. All manufacturing company's plants achieve a good level of excellence in the periodic health and safety audits;
The manufacturing company achieves a good level in the provision and use by its employees of all the personal protective equipment necessary to ensure safe production activities;
- Contracts for the purchase of raw materials and services only with suppliers complying with health, safety and labour regulations and laws;
- Information for tile retailers and layers on the correct and safe use of tiles, their packaging, and cutting;
- Preparation of product safety data sheets for dealers and the layers;
- Information for users on the correct use and maintenance of ceramic surfaces.

SOSTENIBILITÀ. SUSTAINABILITY

PAP 20	Interfalda / Layer Vassoio / Troy	Cartone / Paper	20 PAP
PE-LD 04	Termoretraibile / Heat shrink	Plastica / Plastic	04 PE-LD
FOR 50	Pallet / Pallet	Legno / Wood	50 FOR
PP 05	Nastro adesivo / Scotch	Plastica / Plastic	05 PP

PS 06	Polistirolo / Polystyrene	Plastica / Plastic	06 PS
PET 01	Reggetta /	Plastica / Plastic	01 PET
I materiali di scarto derivanti dalla demolizione delle piastrelle devono essere smaltiti come rifiuto cementizio/ The waste materials deriving from the demolition of the tiles must be disposed of as cement waste			

Per tutte le tipologie di imballaggio, rispetta l'ambiente e verifica le disposizioni del tuo Comune

Legenda
Legend
Légend
Zeichenerklärung

rivestimenti
wall tiles - faiences - Wandfliesen

WALL

pavimenti
floor tiles - carrelage sol - Bodenfliesen

FLOOR

spessore .
tickness . epaisseur . stärke

00 mm

SPESSORE/ THICKNESS 6,5 mm

Spessore Thickness Epaisseur Stärke 2 CM

stampa digitale .
digital print . haute definition . Digitaltechnik

HD UGL

ingelivo .
no frost . ingelifs . Frostsicher

INGELIVO NO FROST

super breaking strength
20 mm. outdoor italian porcelain pavers

SBS SUPER BREAKING STRENGTH

super easy clean
nanotecno / grani

SUPER EASY CLEAN NANOTECNOLOGIA

Superfici facilmente pulibili, sicure dal punto di vista della scivolosità e morbide al tatto il tutto ottenute tramite l'applicazione di innovative nanograniglie miscelate nello smalto.

Surfaces that are easy to clean, safe from the point of view of slipperiness and soft to the touch, all obtained through the application of innovative nano-grains mixed in the enamel.

resistenza allo scivolamento DIN 51130 .
sliding resistance DIN 51130 . résistance au glissement DIN 51130 . gleitwiderstands DIN 51130

R9 R10 R11 R12 R13

resistenza allo scivolamento DIN 51097 .
sliding resistance DIN 51097 . résistance au glissement DIN 51097 . gleitwiderstands DIN 51097

A+B+C

Codice fascia prezzo al metro quadro
Price range code per square meter
Code fourchette de prix par mètre carré
Preisspanne Code pro Quadratmeter

A000

Codice fascia prezzo al pezzo
Price range code per piece
Code fourchette de prix par pièce
Preisspanne Code pro Stück

P000

aspetto della superficie - stonalizzazione . surface appearance . aspect de la surface . oberflächenaussehen

V1 LOW

V1/LOW
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen

V2 MODERATE

V2/MODERATE
Lieve variazione
Slight variations
Légère variation
Leichte Abweichung

V3 HIGH

V3/HIGH
Moderata variazione
Moderate variations
Variation modérée
Mäßige Abweichung

V4 RANDOM

V4/RANDOM
Forte stonalizzazione
Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starkes Farbspiel

- La diversità di grafica e la naturale stonalizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria delle serie.
  Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.
- The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of the range.
  When laying tiles, we recommend mixing the various boxes and choosing tiles from different boxes, in order to avoid placing tiles with identical graphics adjacent to each other.
- La diversité graphique et la variété de tonalités naturelle des carreaux caractérisent des série.
  Il est recommandé de mélangerles carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côte à côte.
- Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollten Eigenschaften der Serie.
  Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emaillé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

IL CAVALLINO CERAMICHE since 1968	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< $9x10^{-5}$ °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	R9-R11 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
20x20 cm 8"X8" N (agadir)	7,2 mm	38	1,52	60	91,20	15,65	23,78	1440	80x120x95
15,1x30,6 cm 6"x12" N (terraforte, tribeca, tuscolana)	8,5 mm	32	1,48	60	88,80	16,53	24,45	1480	80x120x105
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
80x80 cm 32"x32" R	9,5 mm	2	1,28	45	57,60	20,36	26,06	1190	80x120x95
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R	9,5 mm	4	1,49	36	53,64	19,98	29,77	1090	94x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK	9,5 mm	2	0,74	57	42,18	19,98	14,79	1153	94x120x65
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" R	9 mm	13	1,20	40	48,00	20,78	24,93	1010	80x120x75
26x160 cm 10"x63" R	9,5 mm	4	1,66	27	44,82	21,08	35,00	950	91x171x60
22x90 cm 9"x36" R	9 mm	5	0,99	66	65,34	20,02	19,81	1325	94x120x85
20,2x122,2 cm 8"x48" R	9,5 mm	4	0,99	48	47,52	20,33	20,12	980	80x120x75
15x90 cm 6"x36" R	9,5 mm	8	1,08	56	60,48	19,30	20,84	1185	94x120x75
LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR) - LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO / SEMI-POLISHED AND RECTIFIED (LCR)									
122,2x122,2 cm 48"x48" LCR	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
121x121 cm 48"x48" LR	9,5 mm	1	1,46	32	46,72	23,00	33,58	1120	124x143x60
61x122,2 cm 24"x48" LCR	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
60x121 cm 24"x48" LR	9,5 mm	2	1,45	36	52,20	23,07	33,46	1220	94x120x75
61x61 cm 24"x24" LCR	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
60x60 cm 24"x24" LR	9 mm	4	1,44	30	43,20	23,07	33,22	1010	80x120x75
30,2x60 cm 12"x24" LR	9 mm	7	1,27	40	50,80	21,20	26,92	1090	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) **C20**									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	44,15	43,26	925	94x120x55
30x122 cm 12"x48" R	20 mm	2	0,73	36	26,28	41,50	30,29	1117	94x120x74
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
7,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa		12					8,50		
7,5x61 cm 3"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa		36					13,00		
6,5x160 cm 2"x63" battiscopa rettificato		6					14,00		
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		
6,5x121 cm 2"x48" battiscopa lappato rettificato		10					12,50		
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa.Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Prezzi . Price list . Tarif . Preisliste **2023/24 - €**

CODICE PREZZO PRICE CODE CODE DE PRIX PREIS CODE	PREZZO / M² PRICE / SQ.M PRIX / MQ PREIS / QM
A01	42,87 €
A20	42,87 €
A21	44,58 €
A30	48,01 €
A31	49,73 €
A40	41,15 €
A45	44,58 €
A70	42,87 €
A90	57,27 €
A100	46,30 €
A101	46,30 €
A102	48,01 €
A110	41,15 €
C110	42,87 €
A111	42,87 €
A112	46,30 €
A113	48,01 €
A114	73,73 €
A120	48,01 €
A121	129,63 €
A132	46,30 €
A140	41,15 €
A141	41,15 €
A150	85,73 €
A179	85,73 €
A180	54,87 €
B180	59,33 €
B181	102,54 €
A182	56,58 €
B182	61,04 €
C182	54,87 €
A183	90,88 €
B183	82,30 €
A184	80,59 €
A191	41,15 €
A192	42,18 €
B192	44,58 €
A193	43,90 €
A196	46,30 €
A196A	54,87 €
A197	48,01 €
A198	73,73 €
B198	75,45 €
A199	77,16 €
B199	77,16 €
C199	68,59 €
A200	51,44 €
A220	48,01 €
B220	49,73 €
A224	49,73 €
A225	80,59 €
B225	82,30 €
A227	73,05 €
A230	60,01 €
B230	63,44 €
C230	54,87 €
A231	97,74 €
B231	90,88 €
A232	96,02 €

CODICE PREZZO PRICE CODE CODE DE PRIX PREIS CODE	PREZZO / PEZZO PRICE / PCS PRIX / PCS PREIS / STCK
P03	8,92 €
P04	23,66 €
P05	12,00 €
P05A	19,20 €
P06	19,89 €
P07	6,17 €
P08	3,43 €
P10	6,17 €
P20	33,61 €
P21	49,38 €
P31	106,65 €
P32	209,19 €
P40	132,37 €
P41	256,52 €
P50	17,83 €
P51	63,10 €
P71	15,43 €
P72	21,26 €
P73	17,15 €
P74	17,83 €
P76	17,15 €
P77	17,15 €
P78	21,26 €
P79	27,43 €
P80	17,83 €
P82	17,15 €
P83	28,46 €
P84	28,81 €
P85	31,21 €
P90	25,38 €
P92	25,38 €
P100	102,88 €
P101	174,90 €
P102	267,49 €
P102A	336,08 €
P102B	188,61 €
P103	137,17 €
P104	267,49 €
P105	360,08 €
P105A	308,64 €
P105B	253,77 €
P106	192,04 €
P106A	168,04 €
P106B	192,04 €
P106C	240,05 €
P106D	212,62 €
P107	390,95 €
P108	514,40 €
P109	445,82 €
P109A	445,82 €
P109B	497,26 €
P110	85,73 €
P111	133,74 €
P112	164,61 €
P112A	164,61 €
P112B	120,03 €
P113	377,23 €
P113A	188,61 €
P113B	291,50 €
P113C	336,08 €
P113D	226,34 €
P114	123,46 €
P115	264,06 €
P116	281,21 €
P117	394,38 €
P118	164,61 €

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa.
Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
All other special trims are sold by piece.
Les plinthes et elément "L" sont vendues la pièce et par boite complete.
Les autres pieces speciales sont vendus la pièce.
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

COSTI EXTRA/ EXTRA COST
SPESE DI IMBALLAGGIO: Sarà inoltre applicato un costo di imballo per OGNI paletta non completa.
Tale costo sarà di euro 30,00 per i formati 90x90 - 120x120 - 80x160 - 80x80 - 26x160, mentre per tutti gli altri formati il costo di imballo sarà di euro 15,00.
PER I TRASFERIMENTI PRESSO DEPOSITO ZANNI MARCO SARÀ APPLICATO UN ADDEBITO DI € 1,20 AL Q.LE IN FATTURA.
PACKAGING FEE: A packaging fee will be apllied for EACH UNCOMPLETE PALLET. A fee of 30.00 € will be applied for the 90x90 - 120x120 - 80x160 - 80x80 - 26x160 sizes, while for all other sizes the packaging fee will be 15.00 €.
FOR LOADINGS AT ZANNI MARCO WAREHOUSE ONLY, A FLAT FEE OF 1,20 € / 100 KGS WILL BE CHARGED DIRECTLY ON THE INVOICE.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE.
THIS PRICE LIST CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS ONE. CE TARIF SUIVANTE ANNULLE ET REPLACE LES PRÉCÉDENTES.
DIE VORLIEGENDE PREISLISTE ENGÄNZT UND ANNULLIERT DIE VORHERGEHENDE.

Prezzi franco fabbrica, IVA esclusa.
Ex-works prices, VAT excluded.
Prix Départ usine, TVA non compris.
Preise ab Werk, ausschl. MwSt.

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

Ceramics of Italy